

# CERTIFICAT DE QUALITÉ

## NF PARQUETS

Société : **PARQUETS PROTAT**  
Usine : BP 1 - Breuil - 71260 ST GENGOUX DE SCISSE - France  
Identification N°: **46**

### Lames de Parquets Massifs à rainures et/ou languettes PRESTIGE

Essence : Chêne

Dimensions :  
Epaisseur : 20 mm  
Largeur > 90 mm  
Longueur : 400 à 2500 mm

**CLASSEMENT D'ASPECT** : P selon CdC du titulaire

APTITUDE A L'USAGE	<b>Les caractéristiques géométriques</b> : Selon NF EN 13226 et § 3.1.1.2 de la partie 3 des prescriptions techniques du Référentiel
	<b>Humidité des bois</b> : Selon NF EN 13226 (7 à 11 %)
	<b>Durabilité</b> : Classe d'emploi 1

CLASSEMENT D'USAGE Selon XP B 53-	Brut	34*
	Vernis	/
	Huilé	/

**OPTION COMPATIBILITE SOLS CHAUFFANTS** : oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2

**OPTION COMPATIBILITE SOLS CHAUFFANTS/ RAFRAICHISSANTS** : non certifié

*\*Si finition (huile ou vernis) appliquée sur chantier, elle doit être conforme aux exigences définies aux § 4.3.2.3 et § 4.3.3.3 des prescriptions techniques pour la classe certifiée*

Numéro de Certificat : **61/23/089**

Annule et remplace N° : /

Date d'émission : 21 juin 2023

Valable jusqu'au : **31/12/2024**

Pages :

**LE DIRECTEUR CERTIFICATION  
ALAIN HOCQUET**

