

# CERTIFICAT DE QUALITÉ

## NF PARQUETS

Société : **PARQUETS PROTAT**  
 Usine : BP 1 - Breuil - 71260 ST GENGOUX DE SCISSE - France  
 Identification N°: **46**

### Lames de Parquets Massifs à rainures et/ou languettes VILLA

Essence : Chêne

**Dimensions :**  
 Epaisseur : 20 mm  
 Largeur > 90 mm  
 Longueur : 400 à 2500 mm

**CLASSEMENT D'ASPECT :** RU-Fcba selon CdC du Référentiel

|  |  |     |
|--|--|-----|
| <b>APTITUDE A L'USAGE</b>                | <b>Les caractéristiques géométriques :</b> Selon NF EN 13226 et § 3.1.1.2 de la partie 3 des prescriptions techniques du Référentiel |     |
|  | <b>Humidité des bois :</b> Selon NF EN 13226 (7 à 11 %)  |     |
|  | <b>Durabilité :</b> Classe d'emploi 1  |     |
| <b>CLASSEMENT D'USAGE Selon XP B 53-</b> | Brut   | 34* |
|  | Vernis   | /   |
|  | Huilé  | /   |

**OPTION COMPATIBILITE SOLS CHAUFFANTS :** oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2

**OPTION COMPATIBILITE SOLS CHAUFFANTS/ RAFRAICHISSANTS :** non certifié

*\*Si finition (huile ou vernis) appliquée sur chantier, elle doit être conforme aux exigences définies aux § 4.3.2.3 et § 4.3.3.3 des prescriptions techniques pour la classe certifiée*

Numéro de Certificat : **61/23/093**

Annule et remplace N° : /

Date d'émission : 21 juin 2023

Valable jusqu'au : **31/12/2024**

Pages :

**LE DIRECTEUR CERTIFICATION  
 ALAIN HOCQUET**