

CERTIFICAT DE QUALITÉ

NF PARQUETS

Société : **HUOT PARQUETS**
 Usine : 20 avenue de la Gare - BP 25 - 10800 ST JULIEN LES VILLAS - France
 Identification N°: **13**

COCOON

LAMES DE PARQUETS MASSIFS A RAINURES ET/OU LANGUETTES

Essence : Chêne	Dimensions :
	Epaisseur : 15 mm Largeur : 70 mm / Longueur : 300 à 1200 mm Largeur : 90 à 120 mm / Longueur : 350 à 2000 mm

CLASSEMENT D'ASPECT : Pr-FCBA / Reflet/Ru-FCBA selon CdC du référentiel

APTITUDE A L'USAGE	Les caractéristiques géométriques : Selon NF EN 13226 et § 3.1.1.2 de la partie 3 des prescriptions techniques du Référentiel	
	Humidité des bois : Selon NF EN 13226 (7 à 11 %)	
	Durabilité : Classe d'emploi 1	
CLASSEMENT D'USAGE Selon XP B 53-	Brut	34*
	Vernis	32
	Huilé	/

OPTION COMPATIBILITE SOLS CHAUFFANTS : non certifié

OPTION COMPATIBILITE SOLS CHAUFFANTS/ RAFRAICHISSANTS : non certifié

**Si finition (huile ou vernis) appliquée sur chantier, elle doit être conforme aux exigences définies aux § 4.3.2.3 et § 4.3.3.3 des prescriptions techniques pour la classe certifiée*



FCBA atteste de la conformité du produit décrit ci-dessus, dans les conditions prévues par les règles générales de fonctionnement des certifications de FCBA sous marque NF et du référentiel de la Marque NF Parquets.

Ces documents dans leur version en vigueur ainsi que la liste des entreprises et produits sous certification sont disponibles sur le site Internet : www.fcba.fr.

Ce certificat est fondé sur un contrôle permanent et ne peut préjuger d'évolutions ou de décisions qui seraient prises en cours d'année. Seules les lames de parquets dont les bottes ou les emballages sont revêtus de la Marque NF peuvent se prévaloir du présent certificat. Le marquage des produits doit être conforme selon le référentiel NF Parquets en vigueur.

Numéro de Certificat : **61/14/043-9**

Annule et remplace N° 61/14/043-8

Date d'émission : 1er décembre 2023

Valable jusqu'au : **31/12/2024**

Pages :

**LE DIRECTEUR CERTIFICATION
ALAIN HOCQUET**