

# CERTIFICAT DE QUALITÉ

## NF PARQUETS

Société : **PARQUETS PROTAT**  
Usine : 96, rue du 19 mars 1962 - 71260 ST GENGOUX DE SCISSE - France  
Identification N°: **46**

### PARQUET CHENE MASSIF

14 mm

### Lames de Parquets Massifs à rainures et/ou languettes

Essence : Chêne

**Dimensions :**

Épaisseur : 14 mm  
Largeur :  $75 < l \leq 170$  mm avec Longueur : 400 à 2500 mm ou  
Largeur  $\leq 75$  mm avec Longueur : 300 à 1200 mm

**CLASSEMENT D'ASPECT** : Largeur  $\leq 75$  mm : Pr-FCBA / Ru-FCBA / Na-FCBA,  $75 \leq$  Largeur  $\leq 170$  mm : Campagne selon CdC du Référentiel et P / RA / RB selon CdC du titulaire

<b>APTITUDE A L'USAGE</b>	<b>Les caractéristiques géométriques</b> : Selon NF EN 13226 et § 3.1.1.2 de la partie 3 des prescriptions techniques du Référentiel
	<b>Humidité des bois</b> : Selon NF EN 13226 (7 à 11 %)
	<b>Durabilité</b> : Classe d'emploi 1

<b>CLASSEMENT D'USAGE</b> Selon XP B 53-	<b>Brut</b>	33*
	<b>Vernis</b>	/
	<b>Huilé</b>	/

**OPTION COMPATIBILITE SOLS CHAUFFANTS** : oui pour lames de largeur  $\leq 150$  mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2

**OPTION COMPATIBILITE SOLS CHAUFFANTS/ RAFRAICHISSANTS** : oui pour lames de largeur  $\leq 150$  mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2

\*Si finition (huile ou vernis) appliquée sur chantier, elle doit être conforme aux exigences définies aux § 4.3.2.3 et § 4.3.3.3 des prescriptions techniques pour la classe certifiée