

CERTIFICAT DE QUALITÉ

NF PARQUETS

Société : **COMPAGNIE FRANCAISE DU PARQUET**
 Usine : Rue du Pré Neuf - 58400 MYENNES - France
 Identification N°: **94**

TRADILAME 14

LAMES DE PARQUETS MASSIFS A RAINURES ET/OU LANGUETTES

Essence : Chêne

Dimensions :
 Chanfrein 4 côtés
 Epaisseur : 14 mm
 Largeur : 70 à 150 mm
 Longueur : 300 à 2000 mm

CLASSEMENT D'ASPECT : Pr-FCBA / Ru-FCBA / Sélection selon CdC du référentiel CONFORT / AUTHENTIQUE selon CdC du Titulaire

APTITUDE A L'USAGE	Les caractéristiques géométriques : Selon NF EN 13226 et § 3.1.1.2 de la partie 3 des prescriptions techniques du Référentiel
	Humidité des bois : Selon NF EN 13226 (7 à 11 %)
	Durabilité : Classe d'emploi 1

CLASSEMENT D'USAGE Selon XP B 53-	Brut /
	Vernis 31 : Déco (finition teintée) / Natural (finition satinée) / Oléane (finition mat)
	Huilé /

OPTION COMPATIBILITE SOLS CHAUFFANTS : oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2

OPTION COMPATIBILITE SOLS CHAUFFANTS/ RAFRAICHISSANTS : oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2



FCBA atteste de la conformité du produit décrit ci-dessus, dans les conditions prévues par les règles générales de fonctionnement des certifications de FCBA sous marque NF et du référentiel de la Marque NF Parquets.

Ces documents dans leur version en vigueur ainsi que la liste des entreprises et produits sous certification sont disponibles sur le site Internet : www.fcba.fr.

Ce certificat est fondé sur un contrôle permanent et ne peut préjuger d'évolutions ou de décisions qui seraient prises en cours d'année. Seules les lames de parquets dont les bottes ou les emballages sont revêtus de la Marque NF peuvent se prévaloir du présent certificat. Le marquage des produits doit être conforme selon le référentiel NF Parquets en vigueur.

Numéro de Certificat : **61/11/020-18**

Annule et remplace N° /

Date d'émission : 1er janvier 2025

Valable jusqu'au : **31/12/2026**

Pages :

LE DIRECTEUR CERTIFICATION
ALAIN HOCQUET

