

CERTIFICAT DE QUALITÉ

NF PARQUETS

Société : **PARQUETERIE DE BOURGOGNE**
 Usine : 2 route de Paris - 89320 CERISIERS - France
 Identification N°: **14**

DECOMASS

LAMES DE PARQUETS MASSIFS A RAINURES ET LANGUETTES

Essence : Chêne

Dimensions :
 Epaisseur : 10 mm
 Largeur : 70 mm
 Longueur : 250 à 800 mm

CLASSEMENT D'ASPECT : Pr-FCBA / Sélection selon CdC du référentiel

APTITUDE A L' USAGE	Les caractéristiques géométriques : Selon NF EN 13226 et § 3.1.1.2 de la partie 3 des prescriptions techniques du Référentiel	
	Humidité des bois : Selon NF EN 13226 (7 à 11 %)	
	Durabilité : Classe d'emploi 1	
CLASSEMENT D' USAGE Selon XP B 53-	Brut	31*
	Vernis	32
	Huilé	33

OPTION COMPATIBILITE SOLS CHAUFFANTS : oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2

OPTION COMPATIBILITE SOLS CHAUFFANTS/ RAFRAICHISSANTS : oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2

*Si finition (huile ou vernis) appliquée sur chantier, elle doit être conforme aux exigences définies aux § 4.3.2.3 et § 4.3.3.3 des prescriptions techniques pour la classe certifiée



FCBA atteste de la conformité du produit décrit ci-dessus, dans les conditions prévues par les règles générales de fonctionnement des certifications de FCBA sous marque NF et du référentiel de la Marque NF Parquets.

Ces documents dans leur version en vigueur ainsi que la liste des entreprises et produits sous certification sont disponibles sur le site Internet : www.fcba.fr.

Ce certificat est fondé sur un contrôle permanent et ne peut préjuger d'évolutions ou de décisions qui seraient prises en cours d'année. Seules les lames de parquets dont les bottes ou les emballages sont revêtus de la Marque NF peuvent se prévaloir du présent certificat. Le marquage des produits doit être conforme selon le référentiel NF Parquets en vigueur.

Numéro de Certificat : **61/22/069/5**

Annule et remplace N° /

Date d'émission : 1er janvier 2025

Valable jusqu'au : **31/12/2026**

Pages :

LE DIRECTEUR CERTIFICATION
ALAIN HOCQUET

